

COMPENDIOSA DE MEDICAMENTIS. ANGLO. 1544.

Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
892/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
892/A/1



Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
892/A/1




Early European Books, Copyright © 2011 ProQuest LLC.
Images reproduced by courtesy of The Wellcome Trust, London.
892/A/1

892^{u)} L. XLVI

A/1

16/1



9404
COMPEN

DIOSA DE MEDICAMEN

*tis, quæ apud Pharmacopolas comperiuntur,
quorum usus est Romanis, tam in pro-
pellendis languoribus, quàm in ser-
uanda sanitate, inq; noscendis
empiricis, & methodicis Me-
dicis; non minus utilis,
quàm necessaria.*

A V T H O R E
MICHAELE ANGELO
Blondo medentium celeberrimo.



ROMÆ

*Cum Priuilegio Summi Pontificis,
Venetorumq; Senatus Illu-
striss. in Decennium.*

M. D. XLIIII.


49 D. 17. 9504

~~At~~ Cloth boards.

Author Tithe &c

omnis, et ipsam ignorantiam, quam medentium
quisq; , inquam neotericorum possidet , quàm ob
ignauiam, vix enim quispiam modo vtitur præceptis
Hipp. vel meth. Gal. medicamentis vero nullatenus,
quoniam & ipsi inuentores nouorum dici cupiunt
præsidiorum; Ideo non est mirandum, quòd quidam
languentum, leui pereunt morbo; quidam in languo
res insanabiles perducuntur; quidam & sine mor
bo obeunt diem, malo Medici, tam consilio, quàm me
dicamine videntes; Postquam ergo, magna fit con
tentio inter medentes, de pharmacijs offerendis, re
pertis, & confectis ab Hipp. & Gal. ineptis pro
prijs vti studentes, Illustriss. P. adnotasse curauit, pri
scorum medicamina virorum, oppugnantia totius
corporis curas, & singularum partium hominis ser
uantia proprietatem, ne, cum opus fuerit, percipi-

A ij



ILLVSTRISS. D. FABIO

Columnæ R. Epif. Auerfano.

Michaelangelus Blondus
felicitatem.

T S I de re medica, Illustriss. P.
cum prisca, tum neotherici, plurima
scripserint, verū tamen nondum in-
uentus est Medicus ille, (vt mihi
videtur) qui morbos omnes exacte
vinceret, quod arbitror euenire, potius, propter arro-
gantiam, vel ipsam ignorantiam, quam medentium
quisq;, inquam neothericorum possidet, quā ob
ignauiam, vix enim quispiam modo vtitur præceptis
Hipp. vel meth. Gal. medicamentis vero nullatenus,
quoniam & ipsi inuentores nouorum dici cupiunt
præsidiorum; Ideo non est mirandum, quod quidam
languentum, leui pereunt morbo; quidam in languo-
res insanabiles perducuntur; quidam & sine mor-
bo obeunt diem, malo Medici, tam consilio, quā me-
dicamine vtentes; Postquam ergo, magna fit con-
tentio inter medentes, de pharmacis offerendis, re-
pertis, & confectis ab Hipp. & Gal. ineptis pro-
prijs vti studentes, Illustriss. P. adnotasse curauī, pri-
scorum medicamina virorum, oppugnantia totius
corporis curas, & singularum partium hominis ser-
uantia proprietatem, ne, cum opus fuerit, percipi-

A ij

ens medentium contentiones, in tuis, vel amicorum
languoribus errare possint, nam illis certantibus de
præsidys exhibendis, offeres compēdiosam hanc me
dicamentorum, qua te excolere curavi, meæ seruitus
tis propter vinculum; Sic enim omnes contentiones
illorum compones, & præsto eris fideli pharmaco,
laboranti morbo, Neque est diffidendum ijs, quoniā
novisti, quanta, qualisue fuerit solertia mea cum ob
servatione horū in propellendis, et acerrimis morbis
fratris tui C. Martij, Illustriss. P. & Legionarij Im
peratoris præstantissimi, ab hinc triennio. Ideo cupi
ens eluere sordes, & expellere viscerum excremen
ta, eliges ex inscriptis medicaminibus cognitis suc
cis peccātibus, quoniam absq̃ discrimine, plurimum
tibi ipsi in seruanda valetudine propria, cui omnes,
præcipue Illustriss. P. student, prodesse poteris; Sic
namq̃ medentiū confusione non cruciaberis, nec sus
pectus eris de propria salute, quinimo auxilio su
perum, demum horum favore ad annos Nestoreos
peruenies, quod non minus gratum erit mihi, q̃ C.
Martio tuo germano, cui plurimum etiā debeo, pro
pter mores clarissimos, atq̃ eius Imperatoriam præ
stantiam, q̃ nō minus hostes, q̃ proprij milites miran
tur, cuius nomen ipse etiam breui laudibus extollens
efferam ad sydera, quo Illustriss. D. tua noscat quan
ti ambos facit Blondus, ac faciet, dum vitali frue
tur aura. Vale.

P R O O E M I V M .

N I M V E R O , sapientissi-
 me maiores nostri statuerunt, vt o-
 mnibus in operibus inchoadis, initi-
 um a superis caperemus; quoniam,
 nec recte, neq; prudenter, quid per-
 ficiūt homines, remoto auxilio Dei immortalis, quod
 cum ita esset, magni Dei inuocato præsidio, ea colli-
 gere proposuimus, quibus utimur in expugnandis
 languoribus humanis, quo & melius, & citius suc-
 currerent, Eligendo præstantiora artem medendi
 profitentes, quia dum quis errat per immensa volu-
 mina doctorum in colligendis medicaminibus, quib-
 us affecti cōprimitur cura, morbo finitur infectus,
 priusquam saluberrimum inuenerit ille, præsidium.
 Ideo ne quis posthac eodem inficeretur crimine,
 his vti poterit conscriptis, quorum omnis officina
 Aromatarij timentis Deum plena est; Verum si quis
 cupit oblati languenti prodesse, Deo semper ascri-
 bat, quod laudabile consequitur; Inquit enim Na-
 zarenus, sanat solus languores Deus, &
 de frugalitatis folio produxit in lar-
 gitate sua medicinam, be-
 nedictus, gloriosus,
 & excelsus.

I N T E N T I O.

A T V R A, vel ipse Deus, cum
ita quæ e limo terræ produxit, iure
quoddam humanis animis suppo-
suit; falso igitur quis tristem nouer-
cam hominum naturam æstimauit;
sensit autem melius, qui optimam parentem protulit
esse, etsi post exitum ab utero in lucem omnis homo
prorūpit in uagitum; Statuit etiam natura, ut quisq;
ab initio deuinciretur, & hoc non ob aliquam cul-
pam, sed ob eius conseruationem; molles etenim, &
admodum disiectæ compagine ossum, & rectius
seruantur, & sunt solidiores. (ut omnibus olim
constitit) Præterea cum quis ab initio grauia ex-
pertus fuerit, is, cum adoleuerit, cuncta solertius re-
git, tum præcipue cum proprii primordij memor fue-
rit, is itaq;, inter cuncta animantia, & doctrina, &
ingenio præstantissimus est, & ipsi Deo proculdus-
bio simillimus; formauit enim Deus hominem ad ima-
ginem, & propriam similitudinem; Ideo qui censes-
runt melius non nasci, quàm nasci, & circūdari tot,
tantisq; calamitatibus, ignari penitus fuere; namq;
compertum est, melius nasci, & damnari, quàm nil
penitus esse Et qui ad calamitates, siue affectus gra-
ues, & morbos innumerabiles respexit, dixitq; sal-
tem bonum esse post ortum quàm cuiusq; aboleri, is

non nouit, quod inter disertos feri solet, In aduersis
 pulchrum esse, constantis animum cognoscere.
 Quod, qui possident cœlum, perhibent; Non enim se
 cundæ vitæ cursus, verum immensa pericula quæ
 passi sunt; Immensæ etiam felicitatis causa fuere; Et
 quoniam ad discrimina, & labores, & morbos af-
 fectus natus est homo, pulcherrimum putamus co-
 gnoscere tot mala, ut congrua arma paremus, quibus
 ea repellere valeamus; aut hoc efficere nequeun-
 tes, saltem subterfugere possimus. Postquam igitur
 referemus acerrimos languores, & graues cru-
 ciatus humanos, narrabimus & medentium
 præsidia compendiose, ut fidem adhi-
 bens illis grauius non incidat in di-
 scrimen, sed propriam recipiat
 salutem; Quia plurimi dum
 alia experiuntur præter
 hæc, auspicantes mor-
 borum
 propulsionem in
 grauiores fre-
 quenter reci-
 dunt cru-
 ces.

Compendiosa
DE NOMINIBVS PRO-
prijs morborum cōpositorum secūdum Gal.

ERTVM esi, quòd ab intem-
perie humorum, ex quibus humana
c corpora sunt constituta, morbi nas-
cuntur, quamuis & errores nostri
plerunque sunt causa plurimorum
& externorum, & internorum cruciatuum. Itaque
dicimus de mente Gal. in diff. med. morbum esse mu-
tationem corporis a dispositione, & statu natura-
li, in eum qui præter naturam est. Propterea lior,
hycterusue color, & rubedo flammæ, consimilis, &
fuscedo compar terræ, sunt inditium nostrorum af-
fectuum. Et si respiratio suspiciosa idem, & pulsus
creberrimus ostentat. Ex his namq; inditijs potissime
comprehendimus naturalem statum ad eum qui
præter naturam est, mutationem fecisse; Sunt etiam
& alia inditia, vt docuit Hipp. quæ quoniam arbi-
tramur, vobis esse notissima, prætermittimus, quia
iam accessus opportunus est ad ea, quæ extra corpus
prominent mala, de quibus, quædam tuberositates,
siue apostemata, quædam vlcera dicimus; Illata
vero vulnera sunt, ast liuores, contusiones, & os-
sium confractiões, casuum, vel conuulsionum, sunt
certissimum inditium. Itaque tuberositatem duriti-
em vix sentiētem dicimus, quam Gal. Scyrrhum ap-
pellauit,

pellauit, Et tumor qui laxus est citra dolorem ab eodem dicitur œdema. 2. Med. Metho. At phlegmonem apostema scimus calidum esse, & maxime sensationis, vt retulit Aui. 3. quarti; Vlcus vero constat eluxationem esse; Et fracturam ossis vocat Gal. catogema, & conuulsum spasma, & ruptum rhegma, mutuum etiam colobon, & erysypelas, apostema planum, vlcus autem valde rodens cancer est, sed œdema produxit pituita humida, & frigida, phlegmonem sanguis humidus, & calidus; erysypelam flaua bilis calida & sicca; cancer vero pascitur atra bili frigida & sicca, & vlcus omnino phagedena exedens, Herpetus tamen non semper vlcus est depascens, cum tantum vicinas partes depascit, & relicto priore loco transit ad alterum; Alopecia morbus capitis est, cuius crustosæ squamæ signum, & vitium in cute serpentis formam referens, Ophiasis a Gal. appellatur; Sunt etiam morbi a similitudine, vt elephantiasis, & lepra, polypus narium, myrmecia, verucæ, vna staphyle, & vitiligo alba, leuce vocatur. Et in pudendis erectiones præter naturam satyriasmī, & priapismī conspiciuntur, demum in omnibus affectibus præter naturam tria considerata sunt, causa, morbus, & syntoma, quæ cuique prudenti arbitramur esse notissima. Et hæc de formis scis, quia Gal. per pauca sunt nomina morborum, quæ nec locum affectum nomine representent, nec

Compendiosa
causam quæ eos efficit.

DE PROPRIIS NOMI-
nibus morborum internorum
secundum eundem.

OMNES, arbitramur, mirifice trīstari pru-
dentes, quia vident veterem cupiditatem studendi
exariuisse; pauci enim retinent gloriam antiquam
Italicam, sed cuncti abutuntur Latinis, & Atticis
regulis, quamvis Græco idiomati student, terminis
namq; vtuntur inauditis apud Italos, verum, nec
apud verbosos repertis græculos. Cupimus igitur co-
gnoscere quomodo cum ijs ratiocinando alicuius se-
dis humani corporis affectum cognoscemus, dum in
proprijs nominibus vtuntur affectarum partium,
quamvis non multum interest, quo nomine vocitent
morbum, dum affectæ sedi oportunitate præsidi-
um porrigant. Tamen qui & naturæ, & priscorum
eruditorum bonus imitator est, is nouit quibus nomi-
nibus vsus est Gal. in vocitandis morbis, nam in præ-
dicto opere. 2. de med. meth. dixit, Capitis dolor ce-
phalalgia vocatur, grauis sopor coma, immodera-
ta vigilia agrypnia, & delirium paraphrosyne,
phrenetis autem ab Aui. carabitus, & est calidum
apoplema ventriculorum cerebri, letargo vero fris-
gidum, stultitia amissio intellectus, mania, & me-

lancolia vnà cum morbo comitali graues affectus sunt cerebri; Aurium dolor otalgia, oculorum phlegmon ophthalmia, palpitatio palmos, dentium dolor odontalgia, conuulsio spasmos, & tremor, tremos, resolutio paralyfis, difficultas spirandi dyspnœa, & cruditas apestia dicitur, deffectus spirandi apnœa, dolor cordis cardialgia, vteri dolor hysteralgia vocatur, & tenuium intestinorum morbus ileos, tormina intestinorum dysenteria appellantur, Maioris autem intestini cruciatus colicus languor, desidendi assidua cupido Tenasmos, & renum vitium Nephretis nūcupatur, sed coxendicus mortuus Ischi as, & pedum vitium Podagra, vterque manuum chira gra vocitatur.

DE AFFECTIBVS E

flaua bili nascentibus.

ET quoniam ex succis e quibus humanum corpus constat, graues affectus nascuntur, visum est referre & singulos morbos, quos quilibet succorum producit, quoniam cognitis, & morbis, & subiectis morborum facilius infesti curantur; flaua gitor bilis, quæ calida & sicca est, cum per vniuersum corporis habitum diffunditur, Regium morbum producit, si vero in partem vnā declinauerit, efficit Erysipelata, atque Herpetes excitat, feruet autem æstus

B ij

Compendiosa

te, propterea Gal. Aphor. quarta, recte autem a flas-
te quidem purgat superius, quoniam & qui tunc
humor superabundat flaua bilis est.

DE AFFECTIBVS ATR

atra bili orientibus.

DVPLICEM habet ortum succus is,
namq; vel flaua bilis superassata fit bilis atra, siue
crassus sanguis efficitur melancolia, quæ est sicca
& frigida, & dominatur præcipue in autumnis, &
cum fuerit in vniuerso corpore sequitur elephas,
cumq; in partem declinauerit apparet cancer.

DE AFFECTIBVS E

pituita prouenientibus.

CIAL. in de dif. febrium libro. 2. cap. de fe-
bre hepiala dixit, quicumq; humor natura frigidus
atque humidus fuerit, hunc nos pituitam appella-
mus, quæ est frigida & humida, & eius sunt spe-
cies quatuor, videlicet, salsa, acetosa, dulcis, & vi-
treæ, is autem humor si per vniuersum corpus incre-
uerit, ea species aquæ inter cutis comitatur, quam
leucophegmiam vocant, in vna vero parte si fue-
rit ædema producit, & per excrementa serosa inter
cutem aquam concipimus, mixta autem sanguini, &

multa symptomata, & plurimas morborum species inducit.

DE AFFECTIBVS E
Sanguine nascentibus.

SANGVIS humidus & calidus humor est, & putrescit, cum ab aliena caliditate superatur, & duplici modo putredini succumbit, alter est ex magnis deustionibus Solis, & pestilenti aeris statu, alter est cum coaceruatur in loco cui & vim opprimat, quia corrumpi consuevit; Censendum est igitur ipsum sanguinem aliquando in illis, quæ inflammationem patiuntur, particulis subire putredinem, inquit Gal. ex qua simpliciores quidem, quàm ex alijs humoribus febres fieri, similem vero accessionum proportionem assumere, qualem tertianæ maxime febres ostendunt.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine molli
enti flauam bilem.

GALENVS in de arte curatiua ad Glauconem, inquit, flaua vero bilis, quando sui seruans naturam, vnà cum sanguine per totum corpus defertur; morbum facit qui regius appellatur. Quid igitur

Compendiosa

tur dicendum sit, faciat, cum suam exceſſerit naſus
ram. Ne ergo cum ſcæuerit, miliarem, vel herpetem
exedentem producat; his erit vtendum medicaminis
bus, quia ſcæuentem bilem compeſcunt. Et de ſimp.
eſt roſa purpurea, & violæ, quæ in ſæpibus, & du
metis frequentius, quàm alibi oriuntur, & endiui
hortenſis & ſilueſtris, quouis comeſta more. verum
elixam præſtantiorem putamus, quia cruda bis in
ventriculo coquantur, haud aliter & de lactuca di
cendum, quoniam ſingulis diebus olus hoc, omnium
inchoat dapes, et ſi olim cibos claudere ſolebat; laus
datur etiam portulaca, commendatur acetofa, & ci
corio, magniſit, & cucumer, & ferculum de cucur
bita, nec ſpernenda eſt ſcariola, borago, & lupu
lus, verum & fumus terræ, & ſemperuiua, & lapa
tium, furorem diſtæ molliunt bilis, quod & de abs
ſinthio ro. & de papauere albo plerique dicunt; At
nos epaticam, & capillum veneris commendamus,
quia vt ſuccus citri, & ſuccus limonis, & acetum
mediæ acerbitalis, vires ipſius comprimunt bilis, ita
etiam & ſerum Capellæ, & camphora, & ſpodium
ſecundum Arabes, & vterque ſandalus comprimit,
& cuncta alia, quæ diſtorum imitabuntur proprie
tatem, eundem reprimunt ſuccum, quæ non breuita
tis gratia, verum propter vbertatem ſcribentium
omiſimus. Quando autem diſta non compeſcerint bi
em, tum ad hos potus deſcendes, qui apud recentios

res Sy. habent nomen, fortius etenim dictis, flauæ bilis molliunt furorem, inter quos acetosus simplex, primum gradum habet; tamen non fit minoris Sy. acetosus diarodon, et si plurimi laudauerint Sy. de infusione rosarum; omnes autem commendant Sy. de succo rosarum, ex quibus etiam nonnulli præferunt Sy. de succo acetosæ; sunt autem ex Medicis, qui magnificiunt Sy. de cicorio, & simp. & compositum; tamen & sy. violaceus eandem bilem frenat, quod etiam facit vterque sy. de fumoterræ, verum compositus id efficit fortius; præterea & oxizachara, & sy. de acetositate citri, & sy. de limonibus, oximel diureticum, sy. de succo endiuivæ, sy. de succo lupulorum, sy. de radicibus cum acetato, sy. de portulaca, sy. de succo vuvæ acerbæ, & iuleb rosaceus itidem, ac violaceus, dictam deprimunt bilem, & alia quæque dictis simillima.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine educti
centi bilem.

CUM nobis videretur, acerba, & immatura mors illorum, qui posteritati aliquid fructuosum parant, visum est, hæc, illis colligere medicamina, quibus dum uti proponunt, repentino obitu non præoccupabuntur; verum, suam memoriam bonis operibus nepotibus extendet, Ideo præceptum Senis, cum

Compendiosa

præmissis, præcipimus seruandum esse, quia docet
Aphorismorum. 1. Cōcocta medicari, inquiens; atq̃
mouere non cruda, & quæ sequuntur. Et in. 2. dixit
idem; Corpora cum quisp̃iam purgare voluerit,
oportet fluida facere. Seruatis ergo præceptis, cum
medicaminibus illis, quæ in præcedenti capite scri-
psimus, ad hæc saluberrima præsidia descendet. Et
de simplicibus sunt, oēs species mirabolanorum,
aloes epaticum, scamontū, & oēs volubiliū species,
fumus terræ, cum suo succo, succus rosaceus, succus
violaceus, & lasciue Capelle serū, flos persici, pru-
na damascena, mezereon, esula, elleborus niger, cas-
sia fistula, tamarindi, reuponticum, reubarbaruus;
Turbit atque agaricum, familiare medicamen, ut
inquit Democritus; hæc enim fluidam bilem e cor-
pore ducunt. Cum vero his votum suum non com-
posuerint, ad has cōfectiones descendant; Sunt enim
fermentatæ compositiones, ne possint obesse corpori-
bus, inter quæ, præstantissimum est elect. de reubar-
baro, sed & elect. de psillo eandem euocat bilem,
& elect. de succo rosaceo eundem educit succum,
quem & diaprunis lenit, & pellit exterius, idem
etiam facit diacatholicon, & Arnaldi, & Nicolai
descriptione; Et Trisera persica, & elect. de dacti-
lis peribet idem; nouimus etiam sy. de tribus ins-
fusionibus rosarum eundem in euocando humorem
præstantissimum esse, laudatur & sacharum violas-
ceum,

ceum, in quantitate haustum, vstiorē vero bilem
 conf. amech e corpore vehementius pellit; Sed de
 solidis medicaminibus, quæ eundem sortiuntur esse
 etiam sunt pil. de fumo terræ, pil. agregatiuæ, pil. de
 reubarbaro, & simillima, quibus uti poterūt omnes,
 omni remoto discrimine, qui facientem bilem expel
 lere voluerint. Tamen optatum desiderium dum con
 sequi cupiunt, semper nomen altissimi his etiam me
 dicaminibus præponant.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine mol
 lienti melancholiam.

NON, ut plerisque sapientiores videremur,
 hæc scripsimus, sed, ut laborem subiremus illorum,
 quorum hæc maxime intersunt. Et quoniam melanc
 cholia de succis est in nobis, ut inquit Gal. in libro
 de diffinitione medicinæ, passio rationi officiens,
 cum cordis difficultate, & cum nutritione eorum,
 quibus maxime vesci delectamur, quod pessimum
 est de proprietate humorum. Est enim habitus ex
 atra veniens bili omnium habitudinum corporis val
 de odibilis; Is autem succus fit, vel e flaua bili su
 perassata, siue ex sanguine crasso, ut idem docuit
 quarto aphorismorum, commento. 22. demum quot
 mala succus is gignat in nobis patet plurimos scri

C

Compendiosa

psisse; Nos autem prosequimur ea tantum, quæ melancholiam & molliunt & educunt, ne magis officiat corpori, quàm nocuit. Igitur de simp. est buglossa, borago, & flos amborum, & fructus caparis, & cortex citri, & fistici eundem molliunt succum, & mala, præcipue appia, melancholiam temperant, & timus, & epitimus, pimpinella, citrach, tamariscus, ozimum sene cum folliculis, & anthos cum rosmarino eidem aduersantur humori, crocus etiam, & gariofilus eundem oppugnant succum, & omnes mirabolani, & lapis lazuli, & lapis armenus mitiorem faciunt melancholiam; sed lupulus, calamamentum, & polipodium remolliunt eandem, vinum etiam creticum, & cum phalerno, campanum, totum lætificando corpus, bilem quoque lætificat atram; Sed fortiora dictis, sunt oximel squiliticum, sy. de pomis, sy. de corticibus citri, sy. regis sapor. sy. de timo, sy. de epitimo, sy. de succo boraginis, sy. squiliticus descriptione Democriti, quia incoctam melancholiam optime concoquunt, verum bilem atram vterque sy. de fumo terræ decoquit, & alia quæ superum princeps eadem dotauit proprietate.

DE SIMPLICI, ET composito medicamine edu- centi bilem atram.

SI quando profuerimus, nunc maxime cupimus
prodesse studentibus, quoniam plerunque studiorum
ob causam plurimis melancholicis affectibus præ-
muntur, ne igitur penitus opprimantur, postquam
mollierint dictum humorem cum simplici, vel com-
posito medicamine, eundem in expellendo succum,
his, vel simplicibus, siue compositis uti poterunt præ-
sidys; Et de simplicibus sunt omnes mirabolani, est
et lapis lazuli, et lapis armenus; Et si diximus hæc,
in de mollientibus dictum mollire succum, nec miran-
dam quoniam hæc, cum coquentibus, concoquunt, et
cum mouentibus posita educunt; idem etiam de se-
ne, et folliculis confitemur eius; succus vero fus-
miterræ, et serum lactis Capellæ, reubarbarum, tur-
bit, agaricus, coquintida, euforbium, et cerusa,
atram, potētius euocant bilem; mitius autem pellant,
mercurialis, yfopus, urtica, squilla, epitimus, polipo-
dium, lupulus, calamentum montanum, sicados, et
ius brassicæ; sin minus his etiam dictum succum
non eduxeris, confugies ad hæc fermentata medica-
mina, de quibus est conf. diafene, conf. anacardina,
catarticum imperiale, yera rufini, yera logodion, et
conf. hamech; his autem blandiora sunt trifera per-
fica, diacath. tã Arnaldi, q̃ Nicolai de scriptione. Cū
vero solidioribus dictum malueris educere succum,
poteris uti pil. de lapide lazuli, pil. de fimo terræ,

C ij

Compendiosa

pil. de reubarbaro, pil. fetidis, pil. sine quibus, pil. aureis, pil. de euforbio, quibus & singulis, & quibusdam, vna mixtis, & præmitur, & educitur atra bilis; refugies etiam nonnunquam ad stomaticum solutium, quoniam illud idem facit, quod ex dictis medicaminibus efficit præstantissimis, vnum.

DE SIMPLICI, ET composito medicamine molli lienti pituitam.

QUOD affectis pituita, tam celeriter, ut debemus, non scripserimus, quibus pituitosi languores oppugnantur, hoc & de polcuris, quibus angebamur, ascribendum erit; nunc autem id faciemus, quia data est nobis commoditas, namque reslitutos videmus pristinis hilaritatibus. Itaque incoctam pituitam, molliunt absinthium, feniculus, apium, salvia, sansucus, mentha, rosmarinus, pulegium, sticados, iua, abrotanum, betonica, scabiosa, eufragia, & scolopendrium; sed de fructibus eundem concoquentibus succum, est dactylus, Zinziber, & ficus; at de gummis Thus est cum mastiche; de radicibus, liquiritia, cum piretro, Cinamomum etiam pituitæ obnoxium est; de compositis autem, quæ hunc congestum molliunt humorē, sy. est de sticados, mel rosaceum, oximel simp. & compo. acetosus simp. sy. menthe, sy.

de rad. cum aceto, atque oximel squiliticum. Hæc sunt igitur, quæ pituitosa excrementa decoquunt, quo dicendis, atque ope superum, omni remoto crimine educantur.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine educen-
centi pituitam.

VT primum occasio nobis data est, nostro pri-
stino labori incumbere cœpimus; et si non omnibus,
verum illis tantum, qui diligent opus hoc, satisfacies-
mus, qui dictis cum mollierint pituitā his illam simp.
educere poterunt, yfopo, scilicet, vel montano, vel
hæscæ, quamvis eundem succum, & centauryo euo-
cat, & carthamus, eupatorium, asarus, capillus vene-
ris, & slicados, fortius autē, hoc facit aloes, q̄q̄ lo-
tus, & reubar. et si maiorem habet in bili proprietate-
tem, præterea mirab. chebuli, emblici, ac berilici per-
hibent idem; Multi etiam pituitosis in affectibus præ-
ferunt cassiam fistulam, & tereniabim; alij & ius
galli laudant, nonnulli agaricum, quidam turbit &
coloquintidam, reliqui vero hermodactilos, squil-
lam, & yreos Illiricum commendant; Cætera vero
turba præposuit dictis, elaterium, elleborum nigrum,
mezereon admixtum absinthio, arthanitam, serpen-
tariam, vtranq̄ aristologiam, alsebram, & vitem

Compendiosa

albam; Nos etiam commendare cogimur sarcocol-
lam, euforbium, opopomacum, & serapinum, been-
baurach, atque salgemma; Hæc sunt igitur simp-
quæ pituitam concoctam e visceribus pellunt, sin-
minus his non euocaueris dictum humorem, tum illis
vti poteris compositis, & audatius, quoniam siquod
crimen erat illis fermentatio correxit. Inter quæ po-
tissima est yera Gal. tamen laudatur & yera logos-
dion, yera Hermetis, & yera Archigenis; commens-
datur etiam diasnicon, electuariū Indum maius, ele-
ctua, electoph, & benedicta; At de solidis medica-
mentis Tro. de agarico, pil. de yera simp. pil. de ye-
ra cum agarico, pil. maslichinæ, de ermodactilis, scæ-
tidæ, aureæ, chochiæ, asageret, sine quibus, de aloë lo-
to, de tribus rebus, & alia horum proprietatem imi-
tantia, commendantur, vt pil. de benedicta, de sera-
pino, de euforbio, alephanginæ, aggregatiuæ maio-
res, de quinque generibus, & pil. arabicæ, sed dias-
carthamus in pituita maximam habet proprietatē.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine de-
puranti sanguinem.

QUANTVM nocua sit, cui vis mortuo-
rum sanguinis corruptio, arbitramur cunctis esse
notissimum. Tamen quadrupliciter corrumpitur, vt

habetur a Gal. 2. de diff. febrium, dum inquit; Sanguis corrumpitur ex solis deustionibus, vel cum plurimus aceruatur in aliqua parte corporis corrumpi consuevit. Et inferius cap. xi. circa finem duas itidem corruptionis adducit causas, inquiens. Et quia sanguis, alijs quæ iam putruerunt superfluitatibus remiscetur, & quoniam introrsum difflari non potest, ne igitur quis ob impurum, & corruptum sanguinem obducatur tenebris, vtatur lactuca, boragine, & buglossa, edat etiam lupulos, & cicorion, neque spernat epaticam, capillum veneris, endiuion, & tarascon, & fumum terræ semper magnifaciat, vescatur nonnunquam & cucurbita cum vuis acerbis, obletetur & peponibus, cucumere magno, & malis punicis dum medijs saporis erunt; Vere etiam nouo uti debet sero caprino, quia vltra depurationem sanguinis furorem bilis compefcit; verum cum hæc non depurauerint sanguinem, tum ad refugium horum currendum erit, sy. videlicet, de succo cicorij, sy. de succo boraginis, sy. de succo lupulorum aceto sum simp. sy. de agredine citri, & vtrumq; sy. de fumo terræ; Hæc enim sunt ea, quæ virtute magni Dei depurant sanguinem.

DE EMISSIONE

sanguinis.

ET de emissionē sanguinis quæ fit per sectionem venarum, appositionem cucurbitularum, & suctionem hirudinū, aliquid dicendum est, ne quispiam cadat in errorem, quamuis id nunquam animo suadet, nisi qui ratione caret; Duas igitur causas asserimus potissimas, incisionis venarum, itaque altera est cum sanguis superauctus fuerit, qui futurum minatur morbum; Altera vero cum quis ob vbertatem sanguinis in languorem ceciderit; Alterius etiam istorum propter copiam secantur venæ; alterius autem inciduntur propter putredinem eius. Inquit enim Princeps quarta, primi, quod flobotomia est euacuatio vniuersalis, qua multitudinem euacuat. Sed Gal. in libello de ratione curandi per emiss. sang. inquit. Indicant autem hæc, detractiōis quantitatem, non ipsam sanguinis detractiōem; Itaque ex morbo, ætate, & viribus minuendus esse sanguis cognoscitur, sed propter diuersitatem affectuum diuersæ & venæ seccandæ sunt; In languoribus etenim capitis, & oculorum apostematibus, & frontis vena, & in brachio, & iuxta pollicem, quæ dicitur cephalica, inciditur, & in sinanchia, & in cruciatibus lingue; verum antiquis in curis capitis incisio venæ occipitis laudatur; sed in affectibus aurium, & luminis præfocatione oculorum sectio venæ, quæ in temporibus apparet, laudatur, & succi vbertate affluxi ad

xi ad oculos vena in cacumine narium secta, educit, sed vlcerulis, pustulis, & scabiei capitis, vena in maxillis incisa subtrahit fomentum, & sub lingua venulæ sectæ in angina, & tumoribus gutturis colaudantur, & in maxillarum doloribus, vena sub mento disiecta prodest; at calidis in languoribus cordis, capitis, ventriculi, & lateris, apertio venæ communis, confert, & basilicæ incisio & fluxum sanguinis frenat, & iocinoris, & lienis temperat affectus. In curis autem capitis, pulmonis, & præcipue splenis, saluatela aperitur. In cordis etiam curis incisio venarum super præputium commendatur, & sub præputio in affectibus testium, & venæ sub poplite sectio a renibus, coxis, & vessica educit, sed vena sub clauicula, aut nodo pedis, in parte domestica incisa sciaticæ, & iuncturarum componit languores, verum & saphena dextri pedis menses euocat, secta, & saluatela in retentis mensibus aperta prodest; Cucurbitulæ autem in crasso corpore non adeo laudantur, vt in gracili, & macro, quoniam idem Princeps inquit ventosæ cutis partem magis mundificant, quàm flobotomia, & plus extrahunt sanguinem subtilem, quàm crassum. Sed Galenus, Cucurbitulæ ijs qui ante euacuati sunt conueniunt, nā in plethoricis haud vtimur illis. Aut etiam, Extractio, præterea sanguinis a sanguisugis facta, profundior est extractione, quæ fit cum venis

D

Compendiosa

toſis. Et Galenus, Sciendum autem eſt ſanguifugas
haud eum qui in profundo eſt, ſanguinem extrabe
re, ſed tantum quo caro imbuta eſt exſugere. Hæc
ſunt igitur, quæ de emissionē ſanguinis volumus
dixiſſe.

DE Q V A N T I T A T E

ſimplicium exhibenda.

ET S I nobis multa ſint gaudiſ, pleraque
etiam lætitiæ, aliqua ſpei, atque exultationis, pluri
ma vero ſunt timoris, moleſtiæ, & deſolationis, quo
niam exitu laudabili non concluduntur, vt igitur
animus legentium aliqua expleri poſſit voluptate,
huius lætationis, pondus, & quantitatem, iam pone
mus omnium quæ in prædictis ſcripſimus, ne quis
erret in deglutientiſ illis, quia vt pondus modera
tum prodeſt, ita etiam immenſa quantitas obeſt, de
mum vt experti ſumus dicta, necnon vt apud celes
berrimos autores legimus, ſcripta referemus pon
dera, ne quis auſpicans ſalutem, conglutiat, quod ex
tremi ſaci cauſa eſſe poſſet; de herbis, & oleribus
in quibus non eſt facultas laxandi, omnis, ad arbitri
um edere poterit, & de eorum ſublimationibus hau
riet, vt libuerit, in quibus autem mouendi vis erit, ni
ſi, vt dicemus, vtetur. Et iam ab abſcinthio incipie
mus, & hoc ſecundum Meſue; itaque ſucci abſin

thij a tribus drach. ad quatuor vsque sorbet, verum
elixationis eiusdem ab vntiolis quinque vsque ad
vntiolas octo ascendet, & pulueris eius a drach. dua
bus vsque ad tres glutiet; at de succo fumiterræ ab
vntiæ dimidio ad vntias duas at sorbet, & elixatio
nis eius ab vntiolis decem ad quindecim vsque veni
ens hauriet, & pulueris a drach. tribus ad drach.
quinque deglutiet. Tamen elixationis eupatory bi
bet ab vntiolis quatuor ad vntiolas sex, & pulueris
eius conglutiet a drach. duabus ad drach. tres, iuris
autem epitimi a drach. quinque ad drach. viginti,
& pulueris eius a drach. tribus ad drach. septem
conscendent, & concoctionis haste a drach. quinque
ad drach. decem bibet, sed yfopi montani a drach.
sex vsque ad decem, & pulueris eius a drach. tribus
vsque ad drach. septem hauriet. Cum vero oportue
rit vti elixatione capillorum veneris, tum non minus
duodecim vntijs ventrem proluet; sed elixationis
centaurij ab vntia ad tres vsque sorbet, & contriti
a tertio vntiole ad vntiolam & dimidium veniet;
sed infusionis sene ab aureis tribus ad vntiam vsq
potabit, & quoniam mezereon dicitur, rapiens vi
tam, siue faciens viduas, ideo formidantes tanquã
quid exitiale a drach. dimidio ad drach. in elixatio
nibus deglutiet, & pulueris eius vsus est a charactis
duobus vsque ad quinque. Nunc autem ad solidiora
transeamus, quia de solidioribus etiam medicamen

D y

Composita

tis, sunt plurima, quibus modeste vti oportet, ne, ubi
quis salutem optat, mortem adipiscatur. Cum quis
ergo is oblectabitur, conspiciet hæc quæ de quantita-
te eorum collegimus, demum aloes a dimidio au-
rei ad duas drach. conglutiet, & eius infusionis ab
aureo ad tres vsque drach. mirab. cit. a drach. duas
bus ad drach. quinque, infusionis vero a drach. quin-
que ad drach. viginti, chebulorum contusorum a dra-
ch. duabus ad quatuor vsque, infusionis autem a qua-
tuor ad drach. decem, Indorum vero haud aliter,
quàm chebulorum, tamen emblicorum contusorum
ab aureo ad aureos tres, sed demollitorum ab aureis
tribus vsque ad sex, & reubarb. contusi a drach. ad
quatuor vsque, infusi vero a drach. duabus cum dis-
midia ad drach. decem, cassiæ ab vntijs duabus ad
vntias quinque, manniæ a drach. sex ad drach. quin-
decim, feri caprini ab vntijs sex ad bis sex vntias,
succu rosacei ab vntia ad vntias duas cum saccharo
violarum ab vntijs quatuor ad vntias octo, & succi
earundem ab vntia ad vntias tres. Elixationis prus-
norum circiter ad vntias duodecim, tamen hoc faci-
endum est cum saccharo, psilij autem haustus fit a
drach. ad tres vsque, verum infusionis asari ab au-
reis duobus ad quatuor vsque, & pulueris eius a dra-
ch. ad aureos duos, & iuris gallorum potus est trium
librarum; sed tamarindorum glutiet ab vntijs duas-
bus ad vntias quinque; tamen scamony solutiui mas-

gni a granis quinque ad grana decem; Turbit autem contusi a drach. ad duas vsque, & elixi a drach. duabus ad quatuor vsque. Et de agarico trito a drach. ad duas vsque, & eius elixationis a drach. duabus ad drach. quinque; de colocynthida a charactis sex vsque ad decem; de polipodio a drach. duabus ad aureos quatuor; sed aceti squilitici potus est a drach. quinque ad drach. duodecim, & oximellis eius ab aureis sex vsq; ad tres vntias, & Trec. eiusdem a drach. duabus ad quatuor drach. & yreos a drach. duabus vsi sunt antiqui ad drach. sex; & succi eupatorij a granis quindecim ad drach. dimidium; & elixationis radicum elaterij utebantur ab vntiolas duabus ad vntiolas quatuor; sed lapidis armeni non loti a dimidio drach. ad duas vsque glutiebant, loti vero a drach. vsque ad duas; Tantundem etiam de sarcocolla faciebant; de serapino autem deglutiebant a dimidio drach. vsque ad aureum; de euforbio a characte dixerunt vsque ad tres; de opopomaco a drach. ad duas vsq; de aristologicis spetiebus a drach. ad aureum; florum vero arborum Capistris a drach. duabus ad drach. quinque, & eius seminis a drach. duabus ad drach. quatuor; de elleboro nigro inquit Mesue a charactis sex ad drach. tertium, vel ad summum ad drach. vsque. Hæc sunt itaque pondera, & quantitates simplicium, quibus prisci utebantur in expugnandis affectibus, licet au-

Compendiosa
tem hac tempestate prudenti medico & transcende
re dicta, & minuere pondera iuxta affecti corporis
necessitudinem, agendo gratias si perum maximo
quoniam bonis ille detulit cuncta proprietatibus.

DE Q V A N T I T A T E
compositorum soluentium
exhibenda.

PROCVLDV B IO omneis detra
ctores, & inexpertem, & ineruditum me hominem
dicent, quia per desidiam & otium, nil, nisi ea scrip
serim olim quæ & doctissimi scripserunt. Tamen
hoc idem scripsisse, fuit eadem colligere strictius,
quod, non nisi honorabili exercitio a scribi potest, con
geries etenim librorum in quibus hæc scripta sunt,
non adeo domi, verum minus extra haberi potest,
igitur cum quis hæsitabit in quantitate cfferenda
compositorum, tum prospiciat paginam hanc, quos
niam in ea conscriptum hoc inueniet; Demum ab ye
ris incohando, dicimus, quòd de yera Galeni ab vna
tiæ dimidio ad vni iam cum dimidio cfferri potest,
& minus etiam, & secundum necessitudinem; sed
yere Hermetis pondus datur drach. vsque ad duas;
& yere Archigenis aurei quatuor, sed cum elixatio
ne passularum, siue epythimi, & yere le godion, in
quit Princeps, pondus integrum est quatuor aureos

rum cum melle, & aqua calenti, vel cum elixatione
passularum, & epythimi; At de elect. Indo maiori
aurei tres exhibentur, & diaphniconis ab aureis tri-
bus ad aureos septem; Benedictæ magnitudo casta-
neæ cum vino tandem; Triferæ persicæ vntiola; El-
lect. electroph ab aureis duobus vsque ad tres; conf.
Amecha a drach. duabus ad aureos duos; diacassie
ab vntice dimidio ad vntiam vsque, diaprunis sol.
quantitas castaneæ posuit Nicolaus, daretur; Non
solutiui vero haustus fit ad libitum; sed de elect. suc-
ci rosacei, vt prædicti idem præcepit, exhiberetur;
Verum de elect. de spilio a drach. tribus ad aureos
tres offertur; & elect. rosati glutuntur drach. quin-
que; diacatholiconis ab vntice dimidio ad vntiam
vsque; & diasene a drach. ad vntiam vsque capi-
tur, de catartico imperiali fit, vt de quo vis soluti-
uorum; de elect. de sebesten sol. a drach. ad quatuor
or vsque, non solu. vero ad libitum quemadmodum
& de elect. dicitur lenitiuo, offerri potest; diacar-
thami tandem porriges secundum necessitatem, hæc
tamen etiam hac tempestate arbitrio subyciuntur
prudentum; librantur enim iudicio laudabili, & affe-
ctis dictorum offertur quantitas, quæ succum læden-
tem corpus educere valeat; si autem solidioribus
oblectaberis medicamentis in expugnandis languo-
ribus humanis, tum pillulis vti poteris a scrupulo ad
drach. vsque & ultra, dum videbitur, addendo ma-

Compendiosa

gni solutiui, vt necessitas postulauerit; & de pil.
sunt pil. aureæ, pil. chochiæ, arabicæ, sine quibus, de
agarico, de yera cum agarico, optomere, de quinque
generibus, sebeliæ, asaiæ, de fumo terræ, aggrega-
ticiæ, indiæ, stomaticæ, de lapide lazuli, de eufor-
bio, de ermodactilis, scitidæ, de mezereon, de aloë
loto, de reubarb. de benedicta, lucis, de serapino, ar-
teticæ, & simillima, quæ dum volueris vberius apud
priscos inuenies scripta doctores. Hæc enim necessi-
tatis gratia posuimus, quoniam præter hæc plurima
sunt magnis dotata proprietatibus, quæ languores
mortalium frequenter comprimunt, quæ hæc pagi-
na dum scripta, & in tergo tantundem foret, nequa-
quam contineret, ea tandem præstantissimis inge-
nijs colligenda omisimus.

DE Q V A N T I T A T E cordialium, & stomaticarum conf. glutienda.

PROFECTO, qui aliena non optat, is
turpi lucro non dat operam, sed omnis redditus eius
est ex iucundissimis lucubrationibus, quia studia
amat quibus plurimum præstat illos, Inanis qui sem-
per incumbunt voluptatibus. Et quoniam is & cor-
de afficitur, & ventriculo nonnunquam labo-
rat, propterea misertus languoris eius, quæ impedi-
unt

unt, tot bona, visum est de quantitate, & cordialium quorundam, & nonnullorum fouentium ventriculum scribere, ne hæsitet in deglutiendis, tanquam noxia forent, igitur, prout oblectabitur, poterit vti cordialibus, de quibus sunt fragmenta omnium lapidum pretiosorum, & margaritarum, præterea de confectionibus est sacharus buglosatus, ac boraginatus, diamargariton, ellect. de gemmis, diambra, diamuscus, sacharus rosaceus, sy. de pomis, sy. de corticibus citri, sed quanto maior defectus fuerit cordis, tanto maiorem quantitatem facies gluti at horum, quia saluberrima, cum vero ventriculus pituitosis succis, aut flatuosis spiritibus torquetur, ad refugium dianisi cures, siue ad auxilium diacimini, vel vtatur diagalanga, aut glutiat aromatici rosacei, aut rosatæ nouellæ formulam. Tamē & aromaticum gariofilatum ventriculi languorem oppugnat, & trisera magna eiusdem componit curas, & ellect. de corticibus citri stomachi fouet calorem, & diacitoniten retentricem excitat virtutem, fouet etiam dictæ sedis omnes virtutes, ellect. inuentionis Mesue; sternit autem eius tormina, & spiritus flatuosos; ellect. baccis lauri cum phalerno, siue optimo cretico; idem tamen & tiriaca Andromaci facit, cuius indeffectu conf. Mithridatis deglutitur; Cum vero cuncta hæc ventriculi languorem non expugnauerint, tum ad Philonij recurre medicamentum;

E

Compendiosa

sternit enim quemuis affectum mendaciter, & eius haustus est magnitudo fabæ, tamen plerique ad drachmam ascendunt, & ultra, nihilominus ab opiatiss fugiendum est pro viribus, quoniam & cerebro nocent, & mendose, ut retulimus, comprimunt affectum, qui post dispersam dicti medicamenti virtutem, dum expergiscitur, grauius infectum torquere solet.

DE SIMPLICI MEDICA-

camine respicienti caput.

CV M quis nocuos succos sedentes in capite, præcipue incoctos, mollire volueris; Tum offerens potum oximellis, vel sy. de slicados, vel quid simillimum, addet de simplicibus caput tuentibus, quoniam fauore superum, & virtute eorum, potus ille citius ascendet, de quibus est peonia cum semine, cubebe, & nux muscata, aut amaracus, vel slicados, siue thus, & alia quæ noueris paria esse, fateberis haud aliter, quàm dicta, eodem in vehiculo præstantissima esse.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine educenti a capite.

QUEM ADMODUM affectus ,
 qui nos tempestiue adeunt , molesti sunt , ita etiam
 & medicamen respiciens aliam , quàm affectam se-
 dem , dum morbido oblatum fuerit ; ne igitur quis er-
 ret in eligendo in tam magno acervo medicamēto-
 rum , quod succum nequam educere possit , eliget ex
 his capiti familiarissimis , videlicet , sicados , mirab.
 indis , & chebulis , coloquintida , agarico , sale indo ,
 aloe , lapide lazuli , & lapide armeno ; Sin minus di-
 ctis eduxerit succum , ad hæc composita descendet ,
 quæ etsi quamlibet nostri corporis sedem respici-
 unt , tamen in affectibus capitis præstantissima di-
 cuntur ; de quibus est yera Gal. yera logodion , yera
 rufini , yera Hermetis , blanca , & Theodoricon anas-
 cardinum ; verum cum quis solidioribus oblectabi-
 tur , deglutiet pil. aureas , vel chochias , aut de yera
 cum agarico , siue arabicas , aut asaiet , vel sine qui-
 bus , aut lucis . Hæc enim sunt quæ languorem capi-
 tis præmunt , & quoque quemuis eius affectum ster-
 nunt internum .

DE SIMPLICI MEDI-
 camine respicienti pectus .

QUID est , quod tanto opere nos mouit , vt
 scripserimus hoc , præcipue , quia plurimi scripse-

E ij

Compendiosa

runt, dicimus; & pulchrū putauimus recensere, quæ nobis præsidio sunt, quoniā inficimur extremis languoribus non vnquam. Itaque intestini dolores impediunt, ne possimus, vel Gal. vel Principis percurrere scripta, vt nobis affectis, ex methodo eorum profuissimus, ideo hæc colligimus, quo nobis essent instar baculi seni, quibus omnis vti poterit, qui voluerit vt medicamen, cito ascēdat ad pectoris languores, cum quibus belligerare possit, ad victoriam; igitur yfopus est de talibus, & liquiritia vehit oppugnantia pectoris affectus, & chesmes, & capillus veneris, & squilla, & prasum faciunt idem, & lilium album, & ordeum, & rad. arist. præfatorum offitio vtuntur; verum enimvero de eisdem & fen græcum est, & amiliū, & pineoli, & gummi arab. & dragagantum, & pulmo vulpis cum melle hyblæo; dum ergo cogitauerimus qualiter cum morbis pugnandum est homini, non spernemus hæc, vt ignaui solent, quia spernentibus vidi ereptam salutem, quæ omnibus non minus liberis cara esse debet.

DE SIMPLICI, ET composito medicamine educ- centi a pectore.

CV M in eam cogitationem inciderimus, quæ magis territ hominem, quouis grauiſſimo languore

re; Excitatur in excogitandis rebus, quæ morti pos-
sunt esse obnoxia, quando autem post tot cogitatio-
nes nihil inuenimus tale, nitimur saltem devincere
curas, quibus premimur. Credimus enim postremā
nondum venisse horam; in fectus ergo pectoris lan-
guoribus, post concoctos succos vtatur cassia fist. si-
ue manna, vel agarico, aut yreos, & coloquintida,
hysopo, & violis, quæ, dum succum non eduxerint
nequam, sorbeat de fermentatis confectiōibus, vt
est diamanna, diacassia, diaturbis, diasene, & anti-
dotum paulinum, vel gluiat pil. de agarico, quoni-
am hæc non mediocrem consolationem afferent illis
omnibus, quibus pectoris curæ molestæ sunt.

DE SIMPLICI MEDI-

camine respicienti ventriculum.

SI QVIS hæsitat, quæ nam sedes in nobis
est illa, quæ & insidias, & perditionem nobis parat
citissime, noscat esse ventriculum, qui ob nostram in-
gluuiem maxime male concoquit alimentum, qui au-
tem non bene digerit, inquit Princeps, is bene non
sanguificat; igitur dum quis in gelidis affectibus
ventriculo fauere voluerit, vtatur masliche, aut ga-
langa, vel spica nardi, quamuis & citonium, & pis-
rus, dictæ sedi prosunt, & hoc gelidis eius in affe-
ctibus; In calidis vero offertur succus vixæ acerbæ

Compendiosa

succus punici pomi, & vinum acre. & acetum medie acerbitalis, & alia horum quæ sequuntur naturam.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine educ-
centi a ventriculo.

QUANTVM necessaria sit homini, sui ipsius ventriculi custodia ex affectibus, arbitramur cunctis esse notissimum, seruit enim appetitui, & deglutioni ciborum, velut proprium instrumentum; Est namque receptaculum sicci, & humidi nutrimenti ventriculus, de simplicibus itaq; conccctam pituitam cum prædictis; educit aloes, agaricus, mirab. & absinthium, reubarb. cassia, capillus veneris, turbit, & simillima; ad de fermentatis confectio- nibus calidis, quæ idem faciunt, & præstantius, est ellect. indum maius, diafinicon, yera Gal. pil. stomati- cæ, pil. asaieret, pil. maslichinæ, pil. de tribus rebus, & catarticum imperiale, sed calidas curas eius compefcunt ea, quæ iocinoris comprimunt intempe- riem calidam.

DE SIMPLICI MEDI-
camine respicienti iecur.

PVLCHRVM esse aiunt omnes erudi-
ti, cum quis ab omni incōmodo, detrimento, & mor-
bo etiam, sincerum, integrumq; conseruat corpus;
Et quoniam iecur ipsum propter supercalētem eius
inteperiem, plurimis, nimis tempestiue claudit diem,
ideo visum est colligere hæc, quibus dum vti propo-
suerit, iecoris patiens affectum, salubroir constitu-
tum diem comopnet, de quibus est absinthium, squi-
nantum, cuscuta, endiuia, & lactuca, epatica, fumus
terræ, spodium, ac cicorio, aqua ordeacea rubea tina-
storum cum sandalis; vehunt enim hæc ad iecur
ipsum, solidiora medicamina, quibus omnis calens
malus affectus comprimitur eius; multa autem consi-
milis astu omisi, quoniam eruditis putavi notissima,
alys verum, hæc, arbitror, sufficiunt.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine edu-
centi ab epate.

PRIVS QVAM augeantur mala, &
languores iocinoris multiplicentur in nobis, niti de-
bemus in cognoscendis illis, quibus ea & comprimes-
re, & educere possimus, ex quibus ortum habent,
quo tutiores, quàm infecti, viuamus, propterea refe-
ram, quibus & iocinoris robur muniri, & amicos

Compendiosa

armari cōuenit, ideo postquam mollioris flantem in epate succum educes illum cum sero caprino, aut succo rosaceo, siue aliquo ex volubilibus, aut agarico, vel reubarb. absinthio, lupulis, & fumoterræ, vel mezereon, aut yreos, vel eupatorio, siue sarcocola, vel serapino; verum quando dictis compos non fueris, ijs uti oportebit confectiōibus, videlicet, diaprunis sol. conf. amech, trifera persica, elect. de succo rosarum, elect. de psilio, elect. rosato Mesue, diachath. & sy. de tribus infusionibus rosarum; Singulis etenim horum iecur ipsum frigefacere, & affectum eius deprimere poteris, quod si solidioribus oblectaberis medicamentis, tum confugies ad pil. de reubarb. de fumoterræ, aggregatiuas, stomaticas, de eupatorio, & simillimas, quoniam natura dotauit hæc tali proprietate, ut epati præcipue conferrent.

DE SIMPLICI MEDICA

camine respicienti lien.

ETSI cuiusvis membri nostri, gravis est affectus, splenis puto, sit grauissimus, ob incommoda intollerabilia, quæ patiuntur lienosi, propterea cum quis huic sedi mederi voluerit, ut celerrime proficiat, offeret (verbi causa) sy. de calamento potum, addet vel sublimationem apij, vel eundem in substantia,

stantia, aut feniculi, vel cuscute, siue citrach,
inijciat portiunculam, quamuis & cortex cap-
parorum, & capparis, & scordeon, & squilla, &
rubea tintorum vehit lienem versus medicamina,
quibus eius molliri scyrus possit, & turgidum detu-
mescere etiam.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine edu-
centi a liene.

DE liene turgido quid sentiant doctores, ad
presens nihil dicemus, sed cognitis affectibus, &
concoctis succis incoctis, morbi causis, educes cum
foliulis sene, vel epitimo, siue calamento, aut lapi-
de lazuli, & lapide armeno, vel polipodio quercis-
no, siue agarico, aut etiam elleboro nigro, cumq; di-
ctis atram non eduxeris bilem, his saluberrimis con-
fectionibus utere, ut est diasene, conf. amech, pil.
inde, pil. de lapide lazuli, & reliquis omnibus, quib;
noueris inesse proprietatem similem dictis; ea
etiam a liene dictum euocant succum, quæ istos hu-
mores e iocinore pellunt.

DE SIMPLICI MEDI-
camine respicienti vterum.

Compendiosa

CUM nostris in familiaribus, dixerimus quid sit vterus de mente Gal. & late de affectibus scripserimus eius, sat, modo videtur, dicamus, de simplicibus illis quæ vehunt medicamenta ad ipsum, quibus languores premuntur vteri. Et quoniam frequentius frigidis inficitur cruciatibus, ideo & crebrius oppositis vtendum. Cum igitur offerre proposueris, sy. de arthemisia, vel quid consimile, tum non omittes sauinam, vel pulegium, arthemisiam, vel calamamentum, rutam, & iuniperum, quamuis & sublimationes horum vehunt eadem, vt & substantia illorum; sciendum tamen est, quòd ea, quæ a iuncturis, & a remotis sedibus euocant, si dentur cum rebus, in alijs etiam partibus habentibus actionem, succum educēt, de eisdem locis, verbi causa, Turbit, vel hermodactili, ciunt pituitam a nodis, & ligamentis, verum si oblati fuerint cum habentibus proprietatem in capite, educent & inde, haud aliter, putamus, fiet de vtero, dum hauriuntur cum respicientibus vterum, itidem & de reliquis sedibus dicendū est corporis.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine respi
cienti renes, & ves
sicam.

NON equidem nobis suademus hæc plurimis non esse notissima, sed in isdem versari rebus in quibus profecimus, nobis suademus honorificum esse; Hæc enim animum ineptis ab operibus abducunt; igitur cum omnes solertissimi sint, qui artem medendi profitentur, quæ sæpius dixerim, censeo, non esse recensenda, quoniam, quæ natura propria quavis in sede corporis pituitosos respiciunt affectus, eadem & renum, & vesicæ conferunt in languoribus, ut est agaricus, hermodactili, atque turbit, neque aliter in calidis curis horum dicendum arbitror, sed quæ ubi vis biliosos morbos oppugnant dictis in locis, æstimandum est, idem faciant ibidem. Tamen & de compositis pauca dicam, quamvis de eisdem intelligitur, congestos itaque, sed molles succos, noxios, pituitosos, e sedibus, educit conf. benedictæ, & catarticum imperiale, illud idem etiam faciunt pil. de benedicta, & pil. artetica; præterea ut elect. de succo rosaceo comprimit bilem ubi fuerit, istud idem, ut de renibus ita & de vesica intelligatur, nec aliter dicendum erit de reliquis bilem, & eius opprimentibus excessum.

DE SIMPLICI ME

dicamine iecur, ventriculum,

& intestina respicienti.

F

ij

NO T I S S I M U M est omnibus tuti-
 simum esse saluberrimis rebus uti, quoniam medys
 illis, & virtute magni Dei, plerique ascendunt gra-
 dum illum honorificum, quem infecti, & languidi ho-
 mines ascendere minime possunt; propterea cum ier-
 cur, aut ventriculus, siue intestina torquentur crucia-
 tibus, utendum est proprijs, dictis, in capitibus singu-
 lorum, cum vero talia non deuincerint affectum di-
 ctarum sedium, petendum est refugium ab ys quę di-
 ctarum partium penitus dolorem componunt, de qui-
 bus est capillus veneris, citrach, politricum, anthos,
 scolopendriō, mellilotum, camomilla, radix lilij, bora-
 go, & flos nemusfaris.

DE SIMPLICI, ET
 composito medicamine frigi-
 dam intemperiem ca-
 pitis calefacienti.

NE quis de intemperie alicuius membri, diu
 concoqueri possit, proposuimus, post hac, de alteran-
 tibus malam temperaturam membrorum conscribere,
 ut ad extremum diem, quisque saluberrimum se-
 met ipsum seruare possit, quoniam nondum obliti
 sumus nos ex illis esse qui alys præcipere consueue-
 runt, & quoque dare consilium, aliter enim imitas

remur illos medicos, qui in aliquibus morbis profitentur doctrinam, in aliquibus vero nequaquam; hijs deum neque illos, quos profitentur, curare sciunt, quia curandi methodum ignorant. Ea igitur quæ mihi tu te præcipere solitus sum, eadem & alijs suadere possum; Itaq; frigidam intemperiem membrorum, & præcipue capitis præuertit, amaracus, vetonica, salvia, serpilum, ruta, pulegium, & saturegia, idem etiam facit camomilla, filer montanum, cum peonia; fortius autem dictam intemperiem præcipitant, muscus, nux muscata, cubebe, sticados, & squilla, thus, laudanum cum folio indo, verum & lignum aloes, & xilobalsamum, & carpobalsamum, eorundem sequuntur naturam, sin minus his etiam dictam præuenteris intemperiem, tum ad fermentatas confectio nes descendes, de quibus est diacorus, dianthos cum musco, & diamuscus pliris arcoticon, diacastoreum, & aurea alexandrina.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine fri-
gefacienti caput.

CONSTAT etiam, calidam intemperiem capitis malam esse, & maximi languoris causam, ideo & hanc præcipitandam studentes, vti poterunt, lactuca, violis, endiuiia, cicorio, camphora, &

Compendiosa

potentioribus aceto iusquiamo, aut cortice mandragore, & similibus, sed de fermentatis compositionibus est sacharus rosaceus, & violaceus, sy. de papauere, & diapapauer, & reliqua horum sequentia proprietatem.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine ca-
lesfacienti pectus, &
pulmonem.

QVONIAM ex fluoribus a capite, siue ex malo regimine vite, nimium frige fit & pectus, ideo eius intemperiem frigidam cum sine materia fuerit; Componit & liquiritia, & succus eius, capillus veneris, & carices pingues, passule, & chesmes; at dictis fortiora sunt yris illirica, yscopus, marubium, enulla, & squilla, esula, & camomilla, mirrha, liliū vterq; & xilobalsamum, cum serapino; sed de compositis est loch sanum, loch de pinu, loch de pul. vulpis, diacalamentum, diayris, & diaprasiū, & illis simillima.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine fri-
gefacienti pectus, &
pulmonem.

NEMO egenus pollicetur quicquam indigentibus, nec ignarus suadet languentibus, quia sibi ipsi consulere nescit; at qui prudens fuerit, is, & tribus, & morbo infectis consolationem affert; sed talis non semper ubique reperitur, ergo in defectu eius, hic conscriptis uti poterit, qui & pectoris, & pulmonis patitur languores; medicamina enim hæc dictarum sedium calidas comprimunt curas; Et de simplicibus est dragagantum, gummi arabicum, emilium, & amygdalæ dulces, similiter & ordeum, & semen papaveris, & violæ cum iuiubis, & sebesten; quando autem dictis pectoris non compresserit affectus, tum confugiat ad sacharum violaceum, vel utatur sacharo rosaceo, tamen magis propria sunt dragagantum frigidum, diapapaver, & diapenidion, sine speciebus.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine calens
facienti cor.

NULLIVS, partis nostræ, adeo solliciti esse debemus affectuum, ut ipsius cordis; Est enim vitæ fundamentum, quo diruto, corrumpitur & corpus uniuersum; postquam igitur frigida sunt, quæ maxime inficiunt illud, quia penitus extinguunt, peruis

Compendiosa

giles esse debemus; succurrendo cum rebus innatum
eius fountibus calorem, de quibus est melissa, boraz
go, & buglossa, anthos, atque ozimum, sed fortius
lignum aloes est, & muscus, & ambra, gariofilus,
& crocus; præcipuum vero est os de corde cerui, lau
datur & enula campana, cortex citri, & cordume
ni; verum quando his etiam, cor, frigidis affectibus
compressum, non calefeceris, tum offeres, diamusci
quantitatem, aut ellect. de gemmis, vel diambrae, si
ue diamar garitonis, ut videbitur, bolum; lætificans
etiam Almanforis prodest, & dianthos commenda
tur, & maxime pretiosarum margaritarum, & las
pidum fragmenta cum auro, & sy. de pomis præ
cipue compositus; Demum de mente Principis, &
vinum odoriferum, ut est creticum, & phalernum;
amissas etenim vires, propter gelidas causas, refici
unt, præsertim confectis ætate, vult etiam & Plato,
ut senes vino vtantur ad ebrietatem, & vulgo dici
tur, vinum lac esse senum.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine fri
gefacienti cor.

CVM & calentes morbi propriae passionēs
vocentur cordis, contra & illos acuenda arma sunt,
quo celerius abscindamus, quod ad mortem vrit ho
minem;

minem; itaque in calidis affectibus laudatur rosa, commendantur violæ, & omnes sandali calidas cordis comprimunt curas, & uterque coralus componit languores eius, & iacintus sternit eosdem, & smaragdus idem facit; & margaritæ frige faciunt cor, & camphora eiusdem affectibus opposita est, & rasura eboris, supercalentem flammam eius reprimit; quando autē isdem rebus non frigefeceris cor flammis ardens ventibus, tum compositis medicaminibus uti poteris, ut est diabuglosatum, sacharum rosaceum, sacharum violaceum, diarodon abbatis, & confectio triasandali; Nos autem isdem in necessitatibus sy. de nenufare, & sy. de acet. citri, præstantissimum inuenimus, quamuis dictis non indigebamus confectiōibus; eo tandem supercalentem cordis compressimus affectum.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine cale-
facienti ventriculum.

CUM iocamur, aut ludimus salubres arbitror, tum recte concoquimus alimentū; sed cum dolemus, aut querimur, puto, q̄ maxime tristamur ob imbecilem concoctiuam, quæ sæpenumero deprimitur propter defectum innati caloris; igitur dum frigidis ventriculus comprimitur curis, offer semen

G

Compendiosa

anisi, aut feniculi, quia flatuosos spiritus premunt, mentha Romana, etiam & absinthium, & salvia cum amaraco, eosdem oppugnant languores, quamuis & spicanardi, & ciminum, & fenigræcum, & marubium idem faciat. Tamen potentius excitant ventriculi compressum calorem, maslich, thus, zinziber, piper, cinamomum, nux muscata, gariofilus, & galanga; verum enimvero huius sedis, dictis in languoribus, miranda dicunt doctores de cepe squilla, eliges ergo ad arbitrium ex dictis, quod præstantius videbitur medicamentum, cum frigidis ventriculus opprimetur cruciatibus, quæ dum & gelidas curas, & flatuosos spiritus non compegerint, confuges ad aromaticum rosaceum, vel ad rosatam novellam, siue ad aromaticum garioflatum; Hæc enim dictis sunt præstantiora præsidia; Incobâtibus eius morbis, rodomet præcipies hauriendum, vel sy. de corticibus citri, conflatis tamen & diagalangam dabis, & dianisum porriges, & diaciminum commendabis, præsertim mulieribus; hæc enim frigidum, sed mundum a pituitosis succis calefaciunt ventriculum.

DE SIMPLICI, ET composito medicamine frige facienti ventriculum.

SCRIPSIMVS pleraque, modo pres-
sius, modo elatius, fortasse, quàm debueramus, nec
mirandum, quoniam hac varietate, tētamus efficere,
vt alia alijs, quædam forsan omnibus placeant. Cali-
dis ergo in affectibus ventriculi, refugimus ad por-
tulacam, rosam, & violas; prodest etiam endiua, ci-
corio, lactuca, & plantago, commendatur & cucur-
bita, & vterque cucumer, laudatur & malum puni-
cum, malum aureum, & pomum citri; vtuntur etiam
quidam & piris, & agresta, & aceto, hæc enim mi-
rifice calidum frige faciunt ventriculum; at de com-
positis est sy. rosaceus, sy. violaceus, & de solidiori-
bus est sacharus rosaceus, & violaceus, & conf.
triasandali, & diacitonitem sine spetiebus, & alia
quæ iecur infrigidant; itaque, hæc, non quia seueri-
or appaream, sed quia ob imbecilem memoriam ti-
midior sum, conscripsi, primum mihi ipsi, demum
& illis, quibus est memoria hebes.

DE SIMPLICI, ET

composito medicamine cale-
facienti iecur.

CVM frige factum epar etiam post calidos
affectus vltra modum fuerit, dicēdis vti poterimus,
cum verebitur, ne vires iterato labore deficiant; Est

G ij

Compendiosa

enim laboriosius repetere temperaturam membri,
quàm eius iungere temperamento; Ideo de simplici
bus, quæ faciunt hoc, est absinthium, spicanardi, eu-
patorium, radix feniculi, asarum, cum cinamomo; præ-
terea facit idem ameos, & semen anisi, semen pe-
troselini; his vero fortiora sunt dianisi, diacostum,
diaciminum, rosata nouella, diagalanga, & omnia
quæ frigidam intemperiam ventriculi componunt,
& iecur frige factum calefaciunt.

DE SIMPLICI, ET composito medicamine fri- gefacienti iecur.

SIN AVTEM ex vrentibus flammis io-
cinori immineret periculum, ad frigidam habentia
proprietaem cōfugimus, de quibus est endiuia, cico-
rio, epatica, lactuca, acetosa, portulaca suis cum se-
minibus; verum dum hæc eius non cōpescerint flam-
mam, vtendum est sandalis, & spodio, & campho-
ra; ptisana etiam ordeacea excessum igneum sup-
primit epatis; tamen & solatrum & quatuor semis-
na frigida compefcunt eundem excessum; verum
adhuc laudatur sublimatio rosarum, & tamarindi
præstantissimi inuenti sunt in flammis iocinoris;
quando autem his quoque non expugnaueris eius fu-
rorem, tum omnibus potibus frige facientibus vte-

re, & solidioribus medicamentis, ut est sacharus rosaceus, & violaceus, confect. tria sandali, & diaros don abbatis, & simillimis.

DE SIMPLICI, ET
composito medicamine cale-
facienti lien.

QUOTIES lienosos cōspeximus, crebris singultibus, vix etiam spirantes sistere gradum; tum similes dixi illis hominibus, qui oblectantem animam morantur, quorum misertus; hæc illis etiam profutura collegimus; igitur lienosi utantur tamarisco, & scolopendria, ament quoque utranque aristologiam, edant fructum capparis, & eius corticem amplectantur; Et si medianus cortex frascini commēdatur vnā cum cortice arborum capistris; prodest lienosis & nasturtium, calamentum, ruta, & timus, calamus aromaticus, & amaræ nux, amigdalæ, & semen anisi, & feniculi, & ameos, brusci cum boragine, & buglosa, squillam autem nonnulli præferunt dictis, & acetum squilliticum; verum quidam lienosi & aquam calibeatam sorbere consueuerāt, & profuit illis, ut vidimus, sed composita lieni conferunt, quæ frige factō iocinori profunt, ut est diacuminum, diacalamentum, & si quod sit de capparis medicamentum.

Compendiosa
DE SIMPLICI, ET
composito medicamine fri-

gefacienti lien.

ET S I raro lien calidis opprimitur affectibus, tamen cum euenerit hoc, post expulsos succos, edenda erit endiuia, & lactuca, deglutienda sunt, & semina earum, & quatuor semina maiora frigida, vtendum est & spodio, & sandalis, & aceto, & illis omnibus medicamentis, quibus vtimur in languore similiocinoris, vt est diarodon abbatis, & conf. tria sandali.

DE MEDICAMEN-
tis renum.

QUOD de singulis partibus nostri corporis scripturi eramus, consumpsimus, deest solummodo particula de renibus, quorum frigidos affectus, & calidos itidem cuncta componunt, quæ in de con similibus partibus retulimus; tamē quia crebrius frigidis torquentur cruciatibus, ideo pauca, tantum simplicia referam, dictos compeſcentia cruciatus, vt est eufragia, milium solis, & saxifragia; Calefacit etiam renes petroselinum, præcipue macedonicum, semen vrtice, eruca, & cubebe, prodest etiam & spica nardi, & spica celtica, & cuncta alia horū, quæ sequuntur naturam;

FINIS.

MICHAEL ANGELVS

Blondus, Bibliopolis, & Typo-
graphis S.

PRÆCOR tandem vos, o Bibliopolæ, &
omnes Typographi, ne quid ex opusculis nostris, in-
uito me, excudere velitis, si beneuolentiam erga vos
meam magnificitis; At si eam contemnitis, scitote,
quòd & mihi licet eodẽ vos prosequi beneficio, me
quidem superflite, tella mea in hostes oppugnandos
acutissima esse; pauca tandem, volui scripsisse hæc
prudenti & Bibliopolæ, & Typographo, certio-
res reddens, vos omnes, qualis sit mihi ani-
mus; Quare, quod vos non vultis vobis,
illud Blondo non faciatis dum spi-
ritum ducit; Viuentis enim est, &
iniuriarum, & beneficiorum
recordari.

Romæ ex Tugurio proprio.

Domina Hieronyma de Cartularijs impri-
mebat Romæ, in Vico Peregrini;
Sumptibus Autoris.

M . D . XLIIII.

Mense Septembri.

